


SETOS[®]



SETOS®

Günter Geisert April 2011

Was ist SETOS?

SETOS ist unter der Nr. 303 14 357 ein geschützter Markenname.
Er kommt schon in der ägyptischen Mythologie vor. Eine mögliche Interpretation ist:
System zur **e**nergetischen **T**achyon- und **O**rgon-**S**ammlung.

SETOS ist ein völlig neuartiges Wellness – System, das zur Stabilisierung des Immunsystems, der Aktivierung der Selbstheilkräfte, der Harmonisierung bei Belastungen durch Elektromog, Geopathie, Innenraum-Schadstoffen und Stress beitragen kann und im biologischen und technischen Bereich zur Anwendung kommt.

SETOS ist kein medizinisches Gerät.

Philosophie von SETOS

Das Ziel von Setos ist die Forschung, Zusammenführung und Anwendung von Aktivitäten, die sich mit Energien befassen.

Setos soll die **Allgemeinmedizin** unterstützen und ergänzen.
In der **Technik** wird angestrebt durch Energetisierung die Abläufe effizienter zu gestalten.

Setos ist nicht gewinnorientiert. Erträge werden für die Forschung verwendet.

„Gut muss Gut unterstützen“

Positive Frequenzen können verstärkt werden z.B. für Liebe, Freude und Weisheit, Immunsystem, Vertrauen, Abbau von Angst und Panik, Unterstützung von Freiheit, Selbstverwirklichung und Reinheit des Geistes, Harmonisierung der Emotionen, Vergangenheitsbewältigung, Abbau von Selbsthass, innerer Frieden, positive Lebensenergie, Einssein mit dem Leben, Goldener Schnitt, kosmische Harmonie und Ordnung, Ausleitung von Pestiziden und Metallen, Zellerneuerung und viele weitere interessante Frequenzen.

SETOS wurde entwickelt mit viel Erfahrung, Wissen, Liebe, Freude, Engagement und Mut.

SETOS ist offen für interessierte Firmen, Vereinen und Organisationen. So sind insbesondere auch Kontakte zur Computer-, Automobil- und Medizingeräte-Branche, zu wissenschaftlich-technischen Forschungsinstituten, Universitäten, Schulen, Krankenhäusern usw. erwünscht.

Grundlagen von SETOS

Grundlagen sind die Forschungen von: **Wilhelm Reich** zur Orgon-Energie, **Nicola Tesla** zur Tachyon-und „Freier Energie“, **Paul Schmidt** zur Bioresonanz, **Prof. Dr. rer. nat. Johannes Heinrich Matthaei** (Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft) zu den theoretischen wissenschaftlichen Vorgängen, **Dr. Elmar Ulrich** zur Bioresonanz. **Günter Geisert** hat zusammen mit diesen Erkenntnissen Setos entwickelt, konstruiert und ausgeführt.

Dies wurde kombiniert mit Wissen aus der Physik, insbesondere der Teilchenphysik und der Quantenmechanik.

Das Prinzip ist die Bündelung und Ausrichtung kosmischer Energien, wie z.B. der Orgon- und Tachyon-Energie mittels spezieller Hohlkörper, Querschnittsformen und Längenkombinationen.

Meist werden 6 mm Duran-Glas-Rohre verwendet. Die Verbindung erfolgt mittels speziellen Materialien und Techniken, unter Nutzung der natürlichen Polarität bestimmter Materialien in gedrehter Form, z.B. Glasfasern.

Angestrebt wird die höchst mögliche Reinheit der Energieform und Übertragung. Metalle werden dabei möglichst vermieden.

Die Praxis hat die negativen und schädlichen Einflüsse von Verunreinigungen durch Metalle, Elektroinstallationen usw. bestätigt.

Bei vielen Herstellern werden diese Erkenntnisse nicht entsprechend umgesetzt.

Setos strebt an Verunreinigungen zu minimieren und hat mit der Entwicklung des *Setos-Cristallo* und des *Setos-Lourdes-S* erstmalig Geräte entwickelt, bei denen Verunreinigungen nicht mehr gemessen werden können.

Kenntnisse über harmonisierende Frequenzen aus der Bioresonanz wurden verbunden mit Kenntnissen über den quantenmechanischen Tunneleffekt und geeignete Phasenverstärkung.

Verschiedene Rohrlängen in Abhängigkeit von Material, Durchmesser und Querschnitt ergeben Frequenz-Analogien, ähnlich wie beim Orgelbau: Längenabhängig ergeben sich unterschiedliche Tonhöhen.

Geeignete Wahl der Rohrlängen-Kombinationen und der Kopplungsmethode, parallel oder hintereinander, ergeben Phasenverstärkung und Phasenmodulation, wie das auch bei einem Musik-Synthesizer zur Erzeugung von Klangfarben und Effekten eingesetzt wird.

Geeignete Kopplung erzeugt einen Effekt, der sehr viel stärker ist als eine Addition, es entsteht fast eine Multiplikation der Effekte bzw. der Bovis-Einheiten. Dadurch können leicht mehrere Millionen Bovis-Einheiten erzeugt werden, soweit dies allerdings energetisch überhaupt sinnvoll ist. Zuviel Energie könnte auch die Wirkung zerstören oder unerwünschte Nebenwirkungen erzeugen. Es kommt auf die richtige Wahl der Energiestärke und die Kombination der Frequenzen an. Das ist ähnlich wie beim Kochen mit Gewürzen. Ein Zuviel eines Gewürzes kann den Geschmack verderben.

Um welche Belastungen geht es?

Elektrosmog im Haus, im Auto, bei der Arbeit und in der Freizeit bedeutet eine zunehmende Belastung für unsere Gesundheit.

Wie: Elektrogeräte mit „Stand-by-Modus“ die vielfach nicht ausgeschaltet werden können. Zuviel Fernsehkonsum und Bildschirmarbeit, Innenraum-Schadstoffe und geopathischen Belastungen – z.B. „Wasseradern“, Hochspannungsleitungen, zivile und militärische Sendeanlagen, Abgase der Chemieindustrie und Pestizide in der Landwirtschaft.

Beim Auto ist es die zunehmende Elektronik, der Katalysator, das Handy, die Abgase und das Stress- und Aggressions-Potenzial beim Fahren.

Die Folgen können sein Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Abgespanntheit bis zur Erschöpfung (Burn-out-Syndrom), Nervosität bis zur Hyperaktivität, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen und Störungen des Immunsystems mit einer Häufung von Infekten, chronischen Erkrankungen bis hin zum Krebs und einer starken Zunahme von Allergien.

Die beste Lösung wäre natürlich, die unnötige Vielzahl von Elektrogeräten gar nicht erst anzuschaffen, notwendige Geräte nach dem Gebrauch vollständig abzuschalten, Innenraum-Schadstoffe erst gar nicht in die Wohnung zu lassen und die Zeit am Fernsehgerät und am Computer drastisch zu verringern. Das Auto sollte nach ökologischen Gesichtspunkten und nicht nach Prestige erworben werden und nur für dringend benötigte Fahrten benutzt werden.

Leider lassen sich diese Forderungen nicht immer realisieren. Für diesen Fall gibt es die Möglichkeit, diese Belastungen wenigstens zu verringern und zu harmonisieren.

Was kann gemessen werden?

Der direkte Nachweis der SETOS-Energie mit herkömmlichen technischen Messmethoden konnte noch nicht eindeutig erbracht werden. Es müssen noch entsprechende Geräte entwickelt werden.

Die Wirkungen können jedoch eindeutig dargestellt werden.

- **Mit der Dunkelfeld-Mikroskopie konnten bisher nach der Energetisierung von Menschen mit SETOS eindeutige Verbesserungen des Blutbildes nachgewiesen werden.**
- **Mit Biofeld Messgeräten kann die Setos – Energie gemessen werden.**
- **Wachstumsversuche mit Kresse haben signifikante Ergebnisse gezeigt.**

Weitere Versuche und Anwendungen sind in der Erprobung:

- Energetische Verringerung von Belastungen durch Geopathie in Wohnungen und Stallungen zur energetischen Verbesserung von Trink- und Brauchwasser.
- Energetische Verbesserung in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft. Übertragung von Schwingungsinformationen wie z.B. Homöopathie, Bachblüten, Blütenessenzen, Edelsteinen, Lichtwässern, Frequenzen, Farben, Klängen, Musik
- Unterstützung und Harmonisierung bei Naturheilverfahren, Bioresonanz, Reiki, Prana, Yoga, Meditationen, Massagen, Wasseranwendungen, Entspannungstechniken und möglicherweise bei medizinischen Therapien.

Als Dienstleister agieren wir nur auf Kundenwunsch. Die Maßnahmen werden mit dem Kunden ausführlich besprochen und erläutert.

Beschreibung der SETOS-Modelle

SETOS-Mini

SETOS-Mini ist das Unterwegsmodell von SETOS für die Handtasche oder die Aktentasche. Sehr klein und handlich kann SETOS-Mini trotzdem viele Funktionen von SETOS-L übernehmen. Mit dem Erdungskabel können auch Störungen im Hotelzimmer reduziert werden.

SETOS-L

SETOS-L ist das Grund-Modell für Entstörungen und wird immer **geerdet**. Es ist nicht für die **Übertragung** von Informationen geeignet.

Anwendungsmöglichkeiten: Computer, Fernsehgeräte, Haushaltsgeräte, Elektroverteiler, Wohnungen und kleine Einfamilienhäuser, Schaltstände, Auto, Motorrad, Bus, LKW, Flugzeug, Schiff und Eisenbahn.

SETOS-L wird, so weit dies möglich ist, senkrecht montiert und mittels Kabel geerdet.

Im Fahrzeug wird Setos-L waagrecht mit dem geschlossenen Ende in Fahrtrichtung montiert. Das Kabel wird mit dem Minuspol der Batterie oder mit Masse verbunden.

SETOS-S-TRANS

SETOS-S-TRANS ist ein Spitzenmodell für die Übertragung von Informationen und Energien. Er besitzt wichtige und fein abgestimmte Frequenzen.

SETOS-S-TRANS wird meist senkrecht im Ständer aufgestellt oder an ein Behandlungsgerät direkt gekoppelt. Gut bewährt hat sich die Verwendung von SETOS-S-TRANS zusammen mit den **SETOS-Glasplatten, Matten und Info-Rohr** zum Auftanken positiver Energien.

SETOS-S-TRANS dient schwerpunktmäßig der Übertragung von Schwingungsinformationen. Er enthält eine **Info - Kammer**, mit der diese Informationen übertragen werden können - wie homöopathische und energetische Mittel, Edelsteine, Lichtwässer, Bachblüten. Mit Hilfe der Glasplatte, die mit dem Steckkontakt am Ausgang verbunden wird, können weitere Schwingungs-Informationen in kürzester Zeit auf ein Medium übertragen werden, wie z.B. Wasser, Alkohol oder unarzneiliche Saccharose-Kügelchen – Globuli - und Rapsöl.

Bio-Resonanzen können verstärkt und die Verunreinigungen reduziert werden.

Mit dem SETOS-S-Trans können vielfach andere Wellness und Naturheilverfahren verbessert werden, auch im Bereich stark belasteter Häuser, in Krankenhäusern, Altenheimen, Praxen, Schulen, im Wellness-Sektor, in der Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau und in der Tierhaltung.

SETOS-Cristallo

Der Setos-Cristallo ist eine Weiterentwicklung des Setos-S-Trans für höchste Ansprüche. Das Gerät ist ganz aus Glaswerkstoffen hergestellt.

Verunreinigungen können nicht gemessen werden.

SETOS-AQUA

SETOS-AQUA wurde entwickelt zur energetischen Verbesserung von Brauch- und Trinkwasser.

Er beinhaltet zur Übertragung eine Ampulle mit Wasser aus der heiligen Quelle von Lourdes.

SETOS-AQUA wird senkrecht an der zuführenden Hauptwasserleitung montiert und mittels Kupferkabel mit dem Metall der Wasserleitung eines Ein- oder Mehrfamilienhauses verbunden. Für landwirtschaftliche oder industrielle Objekte können stärkere Geräte geliefert werden.

Vorsicht vor Frostschäden! Durch die Glasampulle mit Lourdes-Wasser ist SETOS-AQUA nicht frostsicher, bitte das Gerät deshalb im Freiland rechtzeitig vor dem Winter abbauen und im Frühjahr wieder aufbauen.

SETOS-Q

Die intensive Erforschung der Quellcodes des Lebens und der Heilung führte zur Entwicklung von SETOS-Q, mit speziellen Frequenzen höchster Reinheit und Klarheit, einer sehr starken positiven Polarisierung und einer besonders großen Kammer für die Übertragung energetischer Informationen.

Der SETOS-Q hat eine höhere Leistungen als der SETOS-S-TRANS und ist besonders für den sauber testenden Arzt und Heilpraktiker gedacht. Er unterstützt viele andere Verfahren, Techniken und Therapien direkt oder über die SETOS-Fussplatten.

SETOS-Lourdes

Der Setos-Lourdes enthält die an der Grotte in Lourdes mehrfach gemessenen Frequenzen, die umfangreicher sind als die Frequenzen, die im Lourdes Wasser festgestellt werden konnten.

Erste praktische Testungen zeigten viel Licht und Wärme.

Der Setos-Lourdes soll bei schwierigen und besonders ausgeprägten Symptomen auch in Verbindung mit dem Setos-Orchestra von dem erfahrenen, testfähigen Arzt und Heilpraktiker eingesetzt werden.

SETOS-Lourdes-S

Der Setos-Lourdes-S ist die Weiterentwicklung vom Setos-Lourdes und ganz aus Glaswerkstoffen hergestellt.

Verunreinigungen konnten nicht gemessen werden.

SETOS-ORCHESTRA

Der Setos-Orchestra erzeugt ein ganzes Frequenzspektrum, das individuell mit nur zwei bis drei Testungen auf den Patienten abgestimmt werden kann.

Mit einer festen und zwei von einander unabhängigen drehbaren Ebenen wird erreicht, dass mit hunderten von Frequenzen gleichzeitig therapiert werden kann.

Der Setos-Orchestra arbeitet ohne irgendwelche Stromquellen, besteht vorwiegend aus Holz und Glas.

Der Reinheitsgrad erreicht ca. 99,9%.

Mit geringem Aufwand, werden sehr viele harmonisch abgestimmte Frequenzen, wie in einem großen Orchester erzeugt.

Mit dem Setos-Orchestra können auch andere Informationsträger übertragen werden. Auch eine kombinierte Verstärkung mit dem Setos-Q ist möglich.

Erfahrene und sichere Tester, wie Ärzte, Heilpraktiker, Heiler usw. können den Setos-Orchestra optimal anwenden.

Mit dem Setos-Orchestra wurden in der Praxis sehr gute Ergebnisse erzielt. Der Setos-Orchestra ist den Frequenzmaschinen weit überlegen, die in der Regel nur wenige Frequenzen erzeugen können und hohe Verunreinigungen zeigen, die bei der Therapie mit übertragen werden.

SETOS-DELPHIN

Der Setos-Delphin hat Frequenzspektren, die in Wässern festgestellt wurden, in denen sich Delphine aufhalten. Dazu wurden weitere Wohlfühlfrequenzen für Delphine und radionische Informationen hinzugefügt.

Ziel der Forschungen: positive und harmonische Beeinflussung von Mensch und Tier.

SETOS-SUPRA-DECIMO

Der Setos-Supra-Decimo wird für die Grundlagenforschung eingesetzt und hat mehrere 100 Millionen Boviseinheiten.

SETOS-STÄNDER

Im Rahmen der Überarbeitung des Designs wurde der Ständer neu gestaltet. Hinzu kommt der Energieständer mit dem Winkel der Cheops-Pyramide von $51^{\circ} 50'$, der Energie und Harmonisierung verbessert.

Übertragungselemente

Die Übertragungselemente werden vorwiegend zur Übertragung von Energien und Informationen auf Lebewesen und Informationsträger eingesetzt.

Zur Verfügung stehen: Fußmatten, Fußplatten aus Glas, Glasfasermatten, Glasfasertücher und ein Infoglasrohr.

SETOS-RE

Der Setos-RE ist ein Raumenergetisator

Mit dem **RE** werden ganze Räume mit Frequenzen und Frequenzspektren energetisiert.

Hinweise für den Anwender

Montage

Die Setos-Geräte werden mit flachen und konischen Ständern angeboten.

Bitte beachten: Die SETOS-Geräte sind nicht wasserfest, besonders die mit Holzverschluss. Deshalb nicht im Freien oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit aufstellen. Wasserfeste Geräte zur Verwendung z.B. in Gewächshäusern und im Freien können auf Anfrage geliefert werden.

Ableitung von Störungen

Mit SETOS-Mini und Setos-L werden Störungen über eine Erdung abgeleitet. Dazu wird ein Erdungskabel mitgeliefert, das mit einem Schukostecker (ohne Kontakte) an eine geerdete Steckdose angeschlossen wird.

Übertragung von Schwingungen und Informationen.

Mit SETOS-S-Trans, dem Setos-Cristallo, dem Setos-Q, dem Setos-Lourdes und dem Setos-Orchestra können Schwingungen und Informationen zur energetischen Regenerierung übertragen werden.

Weiter können zusätzlich die verschiedensten Schwingungsträger wie Bachblüten, homöopathische Mittel, Lichtwässer, Edelsteine u.a. kombiniert und übertragen werden. Am effektivsten ist eine Anwendung, wenn Sie in der Lage sind, die benötigten Schwingungen mit Pendel, Rute, kinesiologisch oder anderweitig auszutesten.

Die Platten werden unten an der Buchse des SETOS angeschlossen. Mit den beiden Platten können Sie die Schwingungen direkt auf Mensch, Tier oder Pflanze übertragen. Setzen Sie sich davor und stellen die Füße auf die Platten. Die Übertragung ist wirkungsvoller, wenn die Schuhe ausgezogen werden. Wir empfehlen die Übertragungsdauer auszutesten.

Erfahrungswerte: Im Durchschnitt spürt man nach 10 Minuten eine Wirkung. Es kann auch läng dauern, in manchen Fällen spürt man auch keine Wirkung.

Vielfach merkt der Anwender, wann er genug Energie aufgenommen hat, es stellt sich Unruhe ein und das Bedürfnis die Anwendung zu beenden.

Haustiere können auf einer Info-Matte liegen oder auf einer Decke, unter der die Platten platziert sind. Auch die kränkelnde Zimmerpflanze kann für einige Zeit auf eine Platte gestellt werden.

Kopieren und übertragen auf andere Informationsträger.

Sie können Schwingungen und Informationen auch auf andere Trägersubstanzen übertragen, wie Wasser, unarzneiliche Globuli, Quarzsand oder Quarzmehl, Rapsöl, Edelsteine usw.

Die Informationsquellen können auch gleichzeitig in das Übertragungsrohr am SETOS eingebracht und übertragen werden.

Sie schließen eine Platte am Setos an und stellen die Trägersubstanz darauf. Nach wenigen Minuten ist die Schwingung übertragen. Wir empfehlen immer nachzutesten.

Am besten verwenden Sie beim Übertragen das Gefäß, in dem Sie die Substanz anschließend auch aufbewahren, da Behältnisse in geringem Umfang auch die Schwingung aufnehmen können.

Durch die Auswahl der Frequenzen, die die SETOS-Geräte sammeln und verstärken, ist ein höchstmöglicher Schutz vor einfließenden negativen Energien gewährleistet. Bei einer Anwendung mit Schwingungsträgern ist es trotzdem von großem Vorteil, wenn der Anwender eine offene positive Haltung einnehmen kann. Vertrauen und Liebe sind eine starke Energieform. Auch eine zweite Person kann mit ihren positiven Energien die Effektivität der Anwendung beeinflussen.

Energetische Regenerierung

Die SETOS-Geräte-S-Trans, -Cristallo, -Q, -Lourdes, -Orchestra können ohne Schwingungsträger direkt zur energetischen Regeneration genutzt werden. Sie sind sehr hilfreich in allen Situationen von Energiemangel wie z.B. Krankheit, Wechseljahre, Alter oder bei psychischen Belastungen.

Auch heilberuflich Tätige, die sich durch ihre Patienten manchmal ausgelaugt fühlen, können diese Energien benutzen, um sich wieder aufzuladen. Bettlägerige Patienten können eine Glasfasermatte unter die Matratze oder unter das Bett legen.

Heilprozesse können dadurch unterstützt und auch verkürzt werden.

Energetisierung von Wasser

Mit dem SETOS-AQUA können Brauch,- Trink- und Osmosewässer mit den Schwingungen von Lourdeswasser informiert werden.

Das natürliche gesunde Quellwasser wird in Rohrleitungen kilometerlang transportiert, wodurch seine belebende, energetisierende Wirkung vielfach verloren geht. Obwohl Analyse und Hygiene stimmen erhalten wir aus unseren Leitungen vielfach energetisch minderwertiges Wasser.

Auch bei der Umkehrosmose gehen diese Energien verloren.

Der SETOS-AQUA energetisiert diese Wässer und überträgt gleichzeitig die Informationen von Lourdeswasser.

Im SETOS – AQUA ist ein Glasbehälter mit Lourdeswasser eingebaut.

Daher ist der SETOS-AQUA vor Frost zu schützen.

SETOS-AQUA wird senkrecht an der Wand montiert und mit einem Kabel in der Regel an die Hauptwasserleitung angeschlossen.

Für weitere Informationen empfehlen wir unsere Veranstaltungen und stehen auch gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Erklärung

Setos wurde nach bestem Wissen und Gewissen entwickelt mit dem Ziel: Optimaler Effekt, minimale Nebenerscheinungen und Schutz vor versehentlichem und böswilligem Missbrauch.

Vorsicht Glas! Die Geräte enthalten Glasrohre und Glasfaserkabel, die brechen oder reißen könnten.

Für SETOS wurde Patentschutz und Gebrauchsmusterschutz angemeldet.

Leimen im April 2011

Dipl.-Ing. Günter Geisert

Waldblick 6

D-69181 Leimen-Gauangelloch

Tel. +49-6226-990019 Fax. +49-6226-990055

gpgeisert@t-online.de

www.setos.de